



## Lagerhus UCP 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension									Bult dia.	Husnr	Vikt	
			Nr	h	a	e	b	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	g	w				Bi
UCP201	12	UC 201													
UCP202	15	UC 202	30,2	127	95	38	13	19	12	60	31	M10	P203	0,61	
UCP203	17	UC 203													
UCP204	20	UC 204	33,3	127	95	38	13	19	13	64	31	M10	P204	0,69	
UCP205	25	UC 205	36,5	140	105	38	13	19	13	71	34	M10	P205	0,81	
UCP206	30	UC 206	42,9	165	121	48	17	21	15	84	38,1	M14	P206	1,3	
UCP207	35	UC 207	47,6	167	127	48	17	21	16	93	42,9	M14	P207	1,6	
UCP208	40	UC 208	49,2	184	137	54	17	21	17	98	49,2	M14	P208	2	
UCP209	45	UC 209	54	190	146	54	17	21	17	106	49,2	M14	P209	2,3	
UCP210	50	UC 210	57,2	206	159	60	20	22	19	113	51,6	M16	P210	2,9	
UCP211	55	UC 211	63	219	171	60	20	22	19	125	55,6	M16	P211	3,7	
UCP212	60	UC 212	69,8	241	184	70	20	25	22	138	65,1	M16	P212	4,9	
UCP213	65	UC 213	76,2	265	203	70	25	30	25	150	65,1	M20	P213	6	
UCP214	70	UC 214	79,4	266	210	72	25	30	28	156	74,6	M20	P214	6,8	
UCP215	75	UC 215	82,6	375	217	74	25	30	28	162	77,8	M20	P215	7,3	

<b>UCP216</b>	<b>80</b>	<b>UC 216</b>	<b>88,9</b>	<b>292</b>	<b>232</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>332</b>	<b>174</b>	<b>82,6</b>	<b>M20</b>	<b>P216</b>	<b>9</b>
<b>UCP217</b>	<b>85</b>	<b>UC 217</b>	<b>95,2</b>	<b>310</b>	<b>247</b>	<b>83</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>185</b>	<b>85,7</b>	<b>M20</b>	<b>P217</b>	<b>10,8</b>
<b>UCP218</b>	<b>90</b>	<b>UC 218</b>	<b>101,6</b>	<b>327</b>	<b>262</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>198</b>	<b>96</b>	<b>M22</b>	<b>P218</b>	<b>14</b>



## Lagerhus UCF 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension									Bult dia.	Husnr	Vikt		
			Nr	m m	Nr	a	e	i	g	l	s				Z	Bi
UCF201	12	UC 201														
UCF202	15	UC 202	86	64	15	11	25,5	12	33,3	31	12,7	M10	F204	0,62		
UCF203	17	UC 203														
UCF204	20	UC 204														
UCF205	25	UC 205	95	70	16	13	27	12	35,7	34	14,3	M10	F205	0,84		
UCF206	30	UC 206	108	83	18	13	31	12	40,2	38,1	15,9	M10	F206	1,1		
UCF207	35	UC 207	117	92	19	15	34	14	44,4	42,9	17,5	M12	F207	1,5		
UCF208	40	UC 208	130	102	21	15	36	16	51,2	49,2	19	M14	F208	1,9		
UCF209	45	UC 209	137	105	22	16	38	16	52,2	49,2	19	M14	F209	2,3		
UCF210	50	UC 210	143	111	22	16	40	16	54,6	51,6	19	M14	F210	2,6		
UCF211	55	UC 211	162	130	25	18	43	19	58,4	55,6	22,2	M16	F211	3,5		
UCF212	60	UC 212	175	143	29	18	48	19	68,7	65,1	25,4	M16	F212	4,2		
UCF213	65	UC 213	187	149	30	22	50	19	69,7	65,1	25,4	M16	F213	5,3		
UCF214	70	UC 214	193	152	31	22	54	19	75,4	74,6	30,2	M16	F214	5,9		
UCF215	75	UC 215	200	159	34	22	56	19	78,5	77,8	33,3	M16	F215	6,3		
UCF216	80	UC 216	208	165	34	22	58	23	83,3	82,6	33,3	M20	F216	7,3		
UCF217	85	UC 217	220	175	36	24	63	23	87,6	85,7	34,1	M20	F217	8,9		
UCF218	90	UC 218	235	187	40	25	68	23	96,3	96	39,7	M20	F218	11,6		



## Lagerhus UCFC 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension											Bult dia.	Husnr	Vikt	
Nr	m m	Nr	a	p	e	i	s	j	K	g	f	Z	Bi	n	mm		kg

UCFC 201	12	UC 201															
UCFC 202	15	UC 202	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31	12,7	M10	FC204	0,76
UCFC 203	17	UC 203															
UCFC 204	20	UC 204															
UCFC 205	25	UC 205	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	29,7	34	14,3	M10	FC205	0,96
UCFC 206	30	UC 206	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	32,2	38,1	15,9	M10	FC206	1,3
UCFC 207	35	UC 207	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	36,4	42,9	17,5	M12	FC207	1,7
UCFC 208	40	UC 208	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	41,2	49,2	19	M12	FC208	2
UCFC 209	45	UC 209	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	40,2	49,2	19	M14	FC209	2,7
UCFC 210	50	UC 210	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	42,6	51,6	19	M14	FC210	2,9
UCFC 211	55	UC 211	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	46,4	55,6	22,2	M16	FC211	4,3
UCFC 212	60	UC 212	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	56,7	65,1	25,4	M16	FC212	5
UCFC 213	65	UC 213	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	55,7	65,1	25,4	M16	FC213	5,7
UCFC 214	70	UC 214	215	177	125,1	17	19	14	18	40	150	61,4	74,6	30,2	M16	FC214	6,8
UCFC 215	75	UC 215	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	62,5	77,8	33,3	M16	FC215	7,2

<b>215</b>		<b>215</b>															
<b>UCFC 216</b>	<b>80</b>	<b>UC 216</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>141,4</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>170</b>	<b>67,3</b>	<b>82,6</b>	<b>33,3</b>	<b>M20</b>	<b>FC216</b>	<b>8,7</b>
<b>UCFC 217</b>	<b>85</b>	<b>UC 217</b>	<b>250</b>	<b>208</b>	<b>147,1</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>180</b>	<b>69,6</b>	<b>85,7</b>	<b>34,1</b>	<b>M20</b>	<b>FC217</b>	<b>10,3</b>
<b>UCFC 218</b>	<b>90</b>	<b>UC 218</b>	<b>265</b>	<b>220</b>	<b>155,5</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>190</b>	<b>78,3</b>	<b>96</b>	<b>39,7</b>	<b>M20</b>	<b>FC218</b>	<b>13,5</b>



## Lagerhus UCFL 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension										Bult dia.	Husnr	Vikt
			Nr	m m	Nr	a	e	i	g	l	s	b			

UCFL 201	12	UC 201														
UCFL 202	15	UC 202	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	M10	FL204	0,48	
UCFL 203	17	UC 203														
UCFL 204	20	UC 204														
UCFL 205	25	UC 205	130	99	16	13	27	16	68	35,7	34	14,3	M14	FL205	0,65	
UCFL 206	30	UC 206	148	117	18	13	31	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	FL206	0,94	
UCFL 207	35	UC 207	161	130	19	14	34	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	FL207	1,2	
UCFL 208	40	UC 208	175	144	21	14	36	16	100	51,2	49,2	19	M14	FL208	1,6	
UCFL 209	45	UC 209	188	148	22	15	38	19	108	52,2	49,2	19	M16	FL209	1,9	
UCFL 210	50	UC 210	197	157	22	15	40	19	115	54,6	51,6	19	M16	FL210	2,3	
UCFL 211	55	UC 211	224	184	25	18	43	19	130	58,4	55,6	22,2	M16	FL211	3,3	
UCFL 212	60	UC 212	250	202	29	18	48	23	140	68,7	65,1	25,4	M20	FL212	4,3	
UCFL 213	65	UC 213	258	210	30	20	50	23	155	69,7	65,1	25,4	M20	FL213	5,2	
UCFL 214	70	UC 214	265	216	31	20	54	23	160	75,4	74,6	30,2	M20	FL214	5,7	
UCFL 215	75	UC	275	225	34	20	56	23	165	78,5	77,8	33,3	M20	FL215	6,4	

<b>215</b>		<b>215</b>													
<b>UCFL 216</b>	<b>80</b>	<b>UC 216</b>	<b>290</b>	<b>233</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>180</b>	<b>83,3</b>	<b>82,6</b>	<b>33,3</b>	<b>M22</b>	<b>FL216</b>	<b>7,8</b>
<b>UCFL 217</b>	<b>85</b>	<b>UC 217</b>	<b>305</b>	<b>248</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>190</b>	<b>87,6</b>	<b>85,7</b>	<b>34,1</b>	<b>M22</b>	<b>FL217</b>	<b>9,8</b>
<b>UCFL 218</b>	<b>90</b>	<b>UC 218</b>	<b>320</b>	<b>265</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>205</b>	<b>96,3</b>	<b>96</b>	<b>39,7</b>	<b>M22</b>	<b>FL218</b>	<b>12,4</b>

# ComTech AB



## Lagerhus SBPP 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension									Bult dia.	Husnr	Vikt	
			Nr	m m	Nr	h	a	e	b	s	g				w
SBPP201	12	SB201													
202	15	SB202	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	22	6	M8	PP203F	0,16	
203	17	SB203													
SBPP204	20	SB204	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,5	25	7	M8	PP204F	0,23	
SBPP205	25	SB205	28,6	108	86	32	11,5	4	56,6	27	7,5	M10	PP205F	0,28	
SBPP206	30	SB206	33,3	117	95	38	11,5	4	66,3	30	8	M10	PP206F	0,47	
SBPP207	35	SB207	39,7	129	106	41	11,5	4,6	78	32	9	M10	PP207F	0,67	





## Lagerhus SAPP 200F serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension									Bult dia.	Husnr	Vikt	
			Nr	h	a	e	b	s	g	w	L				n
SAPP 201FM	12	SA201FMP7													
SAPP 202FM	15	SA202FMP7	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	28,6	6,5	M8	PP203F	0,19	
SAPP 203FM	17	SA203FMP7													
SAPP 204FM	20	SA204FMP7	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,5	31	7,5	M8	PP204F	0,23	
SAPP 205FM	25	SA205FMP7	28,6	108	86	32	11,5	4	55,6	31	7,5	M10	PP205F	0,32	
SAPP 206FM	30	SA206FMP7	33,3	117	95	38	11,5	4	66,3	35,7	9	M10	PP206F	0,5	
SAPP 207FM	35	SA207FMP7	39,7	129	106	41	11,5	4,6	78	38,9	9,5	M10	PP207F	0,75	



Lagerhus SBPF 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension								Bult dia.	Husnr	Vikt	
			Nr	a	e	M	t	s	F	Bi				n
SBPF201	12	SB201												
202	15	SB202	82	64	7	2	7,5	49	22	6	M6	PF203	0,27	
203	17	SB203												
SBPF204	20	SB204	91	71	8,5	2	9	55	25	7	M8	PF204	0,33	
SBPF205	25	SB205	95	76	10	2	9	60	27	7,5	M8	PF205	0,38	
SBPF206	30	SB206	113	90	11,5	2,6	10,5	71	30	8	M10	PF206	0,62	
SBPF207	35	SB207	122	100	13	2,6	10,5	81	32	8,5	M10	PF207	0,82	



## Lagerhus SAPF 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension									Bult dia.	Husnr	Vikt
			Nr	a	e	M	t	s	F	L	n			
SAPF201FM	12	SA201FMP7												
SAPF202FM	15	SA202FMP7	82	64	7	2	7,5	49	28,6	6,5	M6	PF203	0,3	
SAPF203FM	17	SA203FMP7												
SAPF204FM	20	SA204FMP7	91	71	8,5	2	9	55	31	7,5	M8	PF204	0,33	
SAPF205FM	25	SA205FMP7	95	76	10	2	9	60	31	7,5	M8	PF205	0,42	
SAPF206FM	30	SA206FMP7	113	90	11,5	2,6	10,5	71	35,7	9	M10	PF206	0,65	
SAPF207FM	35	SA207FMP7	122	100	13	2,6	10,5	81	38,9	9,5	M10	PF207	0,9	



## Lagerhus SBPFL 200 serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension										Bult dia.	Husnr	Vikt	
			Nr	m m	Nr	a	e	M	b	t	s	F				Bi
SBPFL201	12	SB201														
202	15	SB202	81	63,5	7	59	2	7,5	49	22	6	M6	PF203	0,27		
203	17	SB203														
SBPFL204	20	SB204	90	71,5	8,5	67	2	9	55	25	7	M8	PF204	0,33		
SBPFL205	25	SB205	95	76	10	71	2	9	60	27	7,5	M8	PF205	0,38		
SBPFL206	30	SB206	113	90,5	11,5	84	2,6	10,5	71	30	8	M10	PF206	0,62		
SBPFL207	35	SB207	122	100	13	94	2,6	10,5	81	32	8,5	M10	PF207	0,82		



## Lagerhus SAPFL 200F serien

Typ	Axel dia	Lager	Dimension										Bult dia.	Husnr	Vikt	
			Nr	a	e	M	b	t	s	F	L	n				mm
SAPFL201F M	12	SA201FMP 7														
202FM	15	SA202FMP 7	81	63,5	7	59	2	7,5	49	28,6	6,5	M6	PFL203	0,22		
203FM	17	SA203FMP 7														
SAPFL204F M	20	SA204FMP 7	90	71,5	8,5	67	2	9	55	31	7,5	M8	PFL204	0,24		
SAPFL205F M	25	SA205FMP 7	95	76	10	71	2	9	60	31	7,5	M8	PFL205	0,32		
SAPFL206F M	30	SA206FMP 7	113	90,5	11,5	84	2,6	10,5	71	35,7	9	M10	PFL206	0,41		
SAPFL207F M	35	SA207FMP 7	122	100	13	94	2,6	10,5	81	38,9	9,5	M10	PFL207	0,74		