ComTech AB

16000 Serien

Lager nr.	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Co stat	fett	olja	
	mm			N	N	r/min		kg
16100	**10**	28	8	4 620	1 960	28 000	34 000	0,022
16101	**12**	30	8	5 070	2 360	26 000	32 000	0,023
16002	**15**	32	8	5 590	2 850	22 000	28 000	0,025
16003	**17**	35	8	6 050	3 250	19 000	24 000	0,032
16004	**20**	42	8	6 890	4 050	17 000	20 000	0,050
16005	**25**	47	8	7 610	4 750	14 000	17 000	0,060
16006	**30**	55	9	11 200	7 350	12 000	15 000	0,085
16007	**35**	62	9	12 400	8 150	10 000	13 000	0,110
16008	**40**	68	9	13 300	9 150	9 500	12 000	0,130
16009	**45**	75	10	15 600	10 800	9 000	11 000	0,170
16010	**50**	80	10	16 300	11 400	8 500	10 000	0,180
16011	**55**	90	11	19 500	14 000	7 500	9 000	0,260
16012	**60**	95	11	19 900	15 000	6 700	8 000	0,280
16013	**65**	100	11	21 200	16 600	6 300	7 500	0,300
16014	**70**	110	13	28 100	25 000	6 000	7 000	0,430
16015	**75**	115	13	28 600	27 000	5 600	6 700	0,460

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6800/61800 Serien

Lager nr.	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Co stat	fett	olja	
	mm			N	N	r/min		kg
6800	**10**	19	5	1380	585	36000	43000	0,0055
6801	**12**	21	5	1430	670	32000	38000	0,0063
6802	**15**	24	5	1560	800	28000	34000	0,0074
6803	**17**	26	5	1680	930	24000	30000	0,0082
6804	**20**	32	7	2700	1500	19000	24000	0,0180
6805	**25**	37	7	4360	2600	17000	20000	0,0220
6806	**30**	42	7	4490	2900	15000	18000	0,0270
6807	**35**	47	7	4750	3200	13000	16000	0,0300
6808	**40**	52	7	4940	3450	11000	14000	0,0340
6809	**45**	58	7	6050	4300	9500	12000	0,0400
6810	**50**	65	7	6240	4750	9000	11000	0,0520
6811	**55**	72	9	8320	6200	8500	10000	0,0830
6812	**60**	78	10	8710	6700	7500	9000	0,1100
6813	**65**	85	10	11700	9150	7000	8500	0,1300
6814	**70**	90	10	12100	10000	6700	8000	0,1400
6815	**75**	95	10	12500	10800	6300	7500	0,1500
6816	**80**	100	10	12400	10800	6000	7000	0,1500
6817	**85**	110	13	19500	16600	5300	6300	0,2700
6818	**90**	115	13	19500	17000	5300	6300	0,2800
6819	**95**	120	13	19900	17600	5000	6000	0,3000
6820	**100**	125	13	19900	18300	4800	5600	0,3100

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6800/61800 Serien tätat utförande RS / 2RS

Lager nr.	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal	Massa
	d	D	B	C dyn	Co stat	fett	
	mm			N	N	r/min	kg
6800	**10**	19	5	1380	585	36000	0,0055
6801	**12**	21	5	1430	670	32000	0,0063
6802	**15**	24	5	1560	800	28000	0,0074
6803	**17**	26	5	1680	930	24000	0,0082
6804	**20**	32	7	2700	1500	19000	0,0180
6805	**25**	37	7	4360	2600	17000	0,0220
6806	**30**	42	7	4490	2900	15000	0,0270
6807	**35**	47	7	4750	3200	13000	0,0300
6808	**40**	52	7	4940	3450	11000	0,0340
6809	**45**	58	7	6050	4300	9500	0,0400
6810	**50**	65	7	6240	4750	9000	0,0520
6811	**55**	72	9	8320	6200	8500	0,0830
6812	**60**	78	10	8710	6700	7500	0,1100
6813	**65**	85	10	11700	9150	7000	0,1300
6814	**70**	90	10	12100	10000	6700	0,1400
6815	**75**	95	10	12500	10800	6300	0,1500
6816	**80**	100	10	12400	10800	6000	0,1500
6817	**85**	110	13	19500	16600	5300	0,2700
6818	**90**	115	13	19500	17000	5300	0,2800
6819	**95**	120	13	19900	17600	5000	0,3000
6820	**100**	125	13	19900	18300	4800	0,3100

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6900/61900 Serien

Lager nr.	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Co stat	fett	olja	
	mm			N	N	r/min		kg
6900	**10**	22	6	1950	750	34000	40000	0,010
6901	**12**	24	6	2250	980	30000	36000	0,011
6902	**15**	28	7	4030	2040	24000	30000	0,016
6903	**17**	30	7	4360	2320	22000	28000	0,018
6904	**20**	37	9	6370	3650	18000	22000	0,038
6905	**25**	42	9	6630	4000	16000	19000	0,045
6906	**30**	47	9	7280	4550	14000	17000	0,051
6907	**35**	55	10	9560	6200	11000	14000	0,080
6908	**40**	62	12	13800	9300	10000	13000	0,120
6909	**45**	68	12	10100	6700	9000	11000	0,140
6910	**50**	72	12	14600	10400	8500	10000	0,140
6911	**55**	80	13	15900	11400	8000	9500	0,190
6912	**60**	85	13	16500	12000	7500	9000	0,200
6913	**65**	90	13	17400	13400	6700	8000	0,220
6914	**70**	100	16	23800	18300	6300	7500	0,350
6915	**75**	105	16	24200	19300	6000	7000	0,370
6916	**80**	110	16	25100	20400	5600	6700	0,400
6917	**85**	120	18	31900	30000	5300	6300	0,550
6918	**90**	125	18	33200	31500	5000	6000	0,590
6919	**95**	130	18	33800	33500	4800	5600	0,610
6920	**100**	140	20	42300	415000	4500	5300	0,830
6921	**105**	145	20	44200	44000	4300	5000	0,870
6922	**110**	150	20	43600	45000	4000	4800	0,900
6424	**120**	165	22	55300	57000	3600	4300	1,200
6926	**130**	180	24	65000	67000	3400	4000	1,600
6928	**140**	190	24	66300	72000	3200	3800	1,700
6930	**150**	210	28	88400	93000	2800	3400	3,050
6932	**160**	220	28	92300	98000	2600	3200	3,250

6934	**170**	230	28	93600	106000	2400	3000	3,400
6936	**180**	250	33	119000	134000	2200	2800	5,050
6938	**190**	260	33	117000	134000	2200	2800	5,250
6940	**200**	280	38	148000	166000	2000	2600	7,400
6944	**220**	300	38	151000	180000	1900	2400	8,000
6948	**240**	320	38	159000	200000	1800	2200	8,600

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6900/61900 Serien tätat utförande Z / ZZ

Lager nr.	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Co stat	fett	olja	
Z / ZZ	mm			N	N	r/min		kg
6900	**10**	22	6	1 950	750	34 000	40 000	0,010
6901	**12**	24	6	2 250	980	30 000	36 000	0,011
6902	**15**	28	7	4 030	2 040	24 000	30 000	0,016
6903	**17**	30	7	4 360	2 320	22 000	28 000	0,018
6904	**20**	37	9	6 370	3 650	18 000	22 000	0,038
6905	**25**	42	9	6 630	4 000	16 000	19 000	0,045
6906	**30**	47	9	7 280	4 550	14 000	17 000	0,051
6907	**35**	55	10	9 560	6 200	11 000	14 000	0,080
6908	**40**	62	12	13 800	9 300	10 000	13 000	0,120
6909	**45**	68	12	10 100	6 700	9 000	11 000	0,140
6910	**50**	72	12	14 600	10 400	8 500	10 000	0,140
6911	**55**	80	13	15 900	11 400	8 000	9 500	0,190
6912	**60**	85	13	16 500	12 000	7 500	9 000	0,200
6913	**65**	90	13	17 400	13 400	6 700	8 000	0,220
6914	**70**	100	16	23 800	18 300	6 300	7 500	0,350
6915	**75**	105	16	24 200	19 300	6 000	7 000	0,370
6916	**80**	110	16	25 100	20 400	5 600	6 700	0,400
6917	**85**	120	18	31 900	30 000	5 300	6 300	0,550
6918	**90**	125	18	33 200	31 500	5 000	6 000	0,590
6919	**95**	130	18	33 800	33 500	4 800	5 600	0,610
6920	**100**	140	20	42 300	415 000	4 500	5 300	0,830

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6900/61900 Serien tätat utförande RS / 2RS

Lager nr.	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal	Massa
	d	D	B	C dyn	Co stat	fett	
RS / 2RS	mm			N	N	r/min	kg
6900	**10**	22	6	1 950	750	19 000	0,010
6901	**12**	24	6	2 250	980	18 000	0,011
6902	**15**	28	7	4 030	2 040	16 000	0,016
6903	**17**	30	7	4 360	2 320	14 000	0,018
6904	**20**	37	9	6 370	3 650	12 000	0,038
6905	**25**	42	9	6 630	4 000	10 000	0,045
6906	**30**	47	9	7 280	4 550	8 500	0,051
6907	**35**	55	10	9 560	6 200	7 500	0,080
6908	**40**	62	12	13 800	9 300	6 700	0,120
6909	**45**	68	12	10 100	6 700	5 600	0,140
6910	**50**	72	12	14 600	10 400	5 600	0,140
6911	**55**	80	13	15 900	11 400	5 000	0,190
6912	**60**	85	13	16 500	12 000	4 500	0,200
6913	**65**	90	13	17 400	13 400	4 300	0,220
6914	**70**	100	16	23 800	18 300	4 000	0,350
6915	**75**	105	16	24 200	19 300	3 600	0,370
6916	**80**	110	16	25 100	20 400	3 400	0,400

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6000 Serien

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	olja	
	mm			N	N	r/min		kg
6000	**10**	26	8	4 620	1 960	30 000	36 000	0,019
6001	**12**	28	8	5 070	2 360	26 000	32 000	0,022
6002	**15**	32	9	5 590	2 850	22 000	28 000	0,030
6003	**17**	35	10	6 050	3 250	19 000	24 000	0,039
6004	**20**	42	12	9 360	5 000	17 000	20 000	0,069
6005	**25**	47	12	11 200	6 550	15 000	18 000	0,080
6006	**30**	55	13	13 300	8 300	12 000	15 000	0,120
6007	**35**	62	14	15 900	10 200	10 000	13 000	0,160
6008	**40**	68	15	16 800	11 600	9 500	12 000	0,190
6009	**45**	75	16	20 800	14 600	9 000	11 000	0,250
6010	**50**	80	16	21 600	16 000	8 500	10 000	0,260
6011	**55**	90	18	28 100	21 200	7 500	9 000	0,390
6012	**60**	95	18	29 600	23 200	6 700	8 000	0,420
6013	**65**	100	18	30 700	25 000	6 300	7 500	0,440
6014	**70**	110	20	37 700	31 000	6 000	7 000	0,600
6015	**75**	115	20	39 700	33 500	5 600	6 700	0,640
6016	**80**	125	22	47 500	40 000	5 300	6 300	0,850
6017	**85**	130	22	49 400	43 000	5 000	6 000	0,890
6018	**90**	140	24	58 500	50 000	4 800	5 600	1,150
6019	**95**	145	24	60 500	54 000	4 500	5 300	1,200
6020	**100**	150	24	60 500	54 000	4 300	5 000	1,250
6021	**105**	160	26	72 800	65 000	4 000	4 800	1,600
6022	**110**	170	28	81 900	73 500	2 400	3 800	1,950
6024	**120**	180	28	85 200	80 000	2 750	3 400	2,050
6026	**130**	200	33	106 000	100 000	3 350	3 200	3,150
6028	**140**	210	33	111 000	108 000	3 000	3 600	3,350
6030	**150**	225	35	125 000	125 000	3 600	3 200	4,800
6032	**160**	240	38	143 000	143 000	2 400	3 000	5,900

6034	**170**	260	42	168 000	173 000	2 200	2 800	7,900
6036	**180**	280	46	190 000	200 000	2 000	2 600	10,500
6038	**190**	290	46	195 000	216 000	2 000	2 600	11,000
6040	**200**	310	51	216 000	245 000	1 900	2 400	14,000
6044	**220**	340	56	247 000	290 000	1 800	2 200	18,500
6048	**240**	360	56	255 000	315 000	1 700	2 000	19,500
6052	**260**	400	65	291 000	375 000	1 500	1 400	29,500
6056	**280**	420	65	302 000	405 000	1 400	1 700	31,000
6060	**300**	460	74	358 000	500 000	1 200	1 500	44,000
6064	**320**	480	74	371 000	540 000	1 100	1 400	46,000
6068	**340**	520	82	423 000	640 000	1 000	1 300	62,000
6072	**360**	540	82	462 000	735 000	1 000	1 300	64,500
6076	**380**	560	82	462 000	750 000	950	1 200	67,500
6080	**400**	600	90	520 000	865 000	900	1 100	87,500

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6000 Serien tätat utförande Z / ZZ

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	olja	
Z / ZZ	mm			N	N	r/min		kg
6000	**10**	26	8	4 620	1 960	30 000	36 000	0,019
6001	**12**	28	8	5 070	2 360	26 000	32 000	0,022
6002	**15**	32	9	5 590	2 850	22 000	28 000	0,030
6003	**17**	35	10	6 050	3 250	19 000	24 000	0,039
6004	**20**	42	12	9 360	5 000	17 000	20 000	0,069
6005	**25**	47	12	11 200	6 550	15 000	18 000	0,080
6006	**30**	55	13	13 300	8 300	12 000	15 000	0,120
6007	**35**	62	14	15 900	10 200	10 000	13 000	0,160
6008	**40**	68	15	16 800	11 600	9 500	12 000	0,190
6009	**45**	75	16	20 800	14 600	9 000	11 000	0,250
6010	**50**	80	16	21 600	16 000	8 500	10 000	0,260
6011	**55**	90	18	28 100	21 200	7 500	9 000	0,390
6012	**60**	95	18	29 600	23 200	6 700	8 000	0,420
6013	**65**	100	18	30 700	25 000	6 300	7 500	0,440
6014	**70**	110	20	37 700	31 000	6 000	7 000	0,600
6015	**75**	115	20	39 700	33 500	5 600	6 700	0,640
6016	**80**	125	22	47 500	40 000	5 300	6 300	0,850
6017	**85**	130	22	49 400	43 000	5 000	6 000	0,890
6018	**90**	140	24	58 500	50 000	4 800	5 600	1,150
6019	**95**	145	24	60 500	54 000	4 500	5 300	1,200
6020	**100**	150	24	60 500	54 000	4 300	5 000	1,250
6021	**105**	160	26	72 800	65 000	4 000	4 800	1,600
6022	**110**	170	28	81 900	73 500	2 400	3 800	1,950
6024	**120**	180	28	85 200	80 000	2 750	3 400	2,050
6026	**130**	200	33	106 000	100 000	3 350	3 200	3,150
6028	**140**	210	33	111 000	108 000	3 000	3 600	3,350
6030	**150**	225	35	125 000	125 000	3 600	3 200	4,800
6032	**160**	240	38	143 000	143 000	2 400	3 000	5,900

ComTech AB

6000 Serien tätat utförande RS / 2RS

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal	Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	
RS / 2RS	mm			N	N	r/min	kg
6000	**10**	26	8	4 620	1 960	19 000	0,019
6001	**12**	28	8	5 070	2 360	17 000	0,022
6002	**15**	32	9	5 590	2 850	14 000	0,030
6003	**17**	35	10	6 050	3 250	11 000	0,039
6004	**20**	42	12	9 360	5 000	11 000	0,069
6005	**25**	47	12	11 200	6 550	9 500	0,080
6006	**30**	55	13	13 300	8 300	8 000	0,120
6007	**35**	62	14	15 900	10 200	7 000	0,160
6008	**40**	68	15	16 800	11 600	6 300	0,190
6009	**45**	75	16	20 800	14 600	5 600	0,250
6010	**50**	80	16	21 600	16 000	5 000	0,260
6011	**55**	90	18	28 100	21 200	4 500	0,390
6012	**60**	95	18	29 600	23 200	4 300	0,420
6013	**65**	100	18	30 700	25 000	4 000	0,440
6014	**70**	110	20	37 700	31 000	3 600	0,600
6015	**75**	115	20	39 700	33 500	3 400	0,640
6016	**80**	125	22	47 500	40 000	3 200	0,850
6017	**85**	130	22	49 400	43 000	3 000	0,890
6018	**90**	140	24	58 500	50 000	2 800	1,150
6019	**95**	145	24	60 500	54 000	2 800	1,200
6020	**100**	150	24	60 500	54 000	2 600	1,250
6021	**105**	160	26	72 800	65 000	2 400	1,600
6022	**110**	170	28	81 900	73 500	2 400	1,950
6024	**120**	180	28	85 200	80 000	2 200	2,050
6026	**130**	200	33	106 000	100 000	2 000	3,150
6028	**140**	210	33	111 000	108 000	1 800	3,350
6030	**150**	225	35	125 000	125 000	1 700	4,800
6032	**160**	240	38	143 000	143 000	1 600	5,900

ComTech AB

6200 Serien

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	olja	
	mm			N	N	r/min		kg
6200	**10**	30	9	5 070	2 360	24 000	30 000	0,032
6201	**12**	32	10	6 890	3 100	22 000	28 000	0,037
6202	**15**	35	11	7 800	3 750	19 000	24 000	0,045
6203	**17**	40	12	9 560	4 750	17 000	20 000	0,065
6204	**20**	47	14	12 700	6 550	15 000	18 000	0,110
6205	**25**	52	15	14 000	7 800	12 000	15 000	0,130
6206	**30**	62	16	19 500	11 200	10 000	13 000	0,200
6207	**35**	72	17	25 500	15 300	9 000	11 000	0,290
6208	**40**	80	18	30 700	19 000	8 500	10 000	0,370
6209	**45**	85	19	33 200	21 600	7 500	9 000	0,410
6210	**50**	90	20	35 100	23 200	7 000	8 500	0,460
6211	**55**	100	21	43 600	29 000	6 300	7 500	0,610
6212	**60**	110	22	47 500	32 500	6 000	7 000	0,780
6213	**65**	120	23	55 900	40 500	5 300	6 300	0,990
6214	**70**	125	24	60 500	45 000	5 000	6 000	1,050
6215	**75**	130	25	66 300	49 000	4 800	5 600	1,200
6216	**80**	140	26	70 200	55 000	4 500	5 300	1,400
6217	**85**	150	28	83 200	64 000	4 300	5 000	1,800
6218	**90**	160	30	95 600	73 500	3 800	4 500	2,150
6219	**95**	170	32	10 800	81 500	3 600	4 300	2,600
6220	**100**	180	34	124 000	93 000	3 400	4 000	3,150
6221	**105**	190	36	133 000	104 000	3 200	3 800	3,700
6222	**110**	200	38	143 000	118 000	3 000	3 600	4,350
6224	**120**	215	40	146 000	118 000	2 800	3 400	5,150
6226	**130**	230	40	156 000	132 000	2 600	3 200	5,800
6228	**140**	250	42	165 000	150 000	2 400	3 000	7,450
6230	**150**	270	45	174 000	166 000	2 000	2 600	9,400
6232	**160**	290	48	186 000	186 000	1 900	2 400	14,500

6234	**170**	310	52	212 000	224 000	1 900	2 400	17,500
6236	**180**	320	52	229 000	240 000	1 800	2 200	18,500
6238	**190**	340	55	255 000	280 000	1 700	2 000	23,000
6240	**200**	360	58	270 000	310 000	1 700	2 000	28,000
6244	**220**	400	65	296 000	365 000	1 500	1 800	37,000
6248	**240**	440	72	358 000	475 000	1 300	1 600	51,000
6252	**260**	480	80	390 000	530 000	1 100	1 400	65,500
6256	**280**	500	80	423 000	600 000	1 100	1 400	71,000

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6200 Serien tätat utförande Z / ZZ

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	olja	
Z / ZZ	mm			N	N	r/min		kg
6200	**10**	30	9	5 070	2 360	24 000	30 000	0,032
6201	**12**	32	10	6 890	3 100	22 000	28 000	0,037
6202	**15**	35	11	7 800	3 750	19 000	24 000	0,045
6203	**17**	40	12	9 560	4 750	17 000	20 000	0,065
6204	**20**	47	14	12 700	6 550	15 000	18 000	0,110
6205	**25**	52	15	14 000	7 800	12 000	15 000	0,130
6206	**30**	62	16	19 500	11 200	10 000	13 000	0,200
6207	**35**	72	17	25 500	15 300	9 000	11 000	0,290
6208	**40**	80	18	30 700	19 000	8 500	10 000	0,370
6209	**45**	85	19	33 200	21 600	7 500	9 000	0,410
6210	**50**	90	20	35 100	23 200	7 000	8 500	0,460
6211	**55**	100	21	43 600	29 000	6 300	7 500	0,610
6212	**60**	110	22	47 500	32 500	6 000	7 000	0,780
6213	**65**	120	23	55 900	40 500	5 300	6 300	0,990
6214	**70**	125	24	60 500	45 000	5 000	6 000	1,050
6215	**75**	130	25	66 300	49 000	4 800	5 600	1,200
6216	**80**	140	26	70 200	55 000	4 500	5 300	1,400
6217	**85**	150	28	83 200	64 000	4 300	5 000	1,800
6218	**90**	160	30	95 600	73 500	3 800	4 500	2,150
6219	**95**	170	32	10 800	81 500	3 600	4 300	2,600
6220	**100**	180	34	124 000	93 000	3 400	4 000	3,150
6221	**105**	190	36	133 000	104 000	3 200	3 800	3,700
6222	**110**	200	38	143 000	118 000	3 000	3 600	4,350
6224	**120**	215	40	146 000	118 000	2 800	3 400	5,150
6226	**130**	230	40	156 000	132 000	2 600	3 200	5,800

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6200 Serien tätat utförande RS / 2RS

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal	Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	
RS / 2RS	mm			N	N	r/min	kg
6200	**10**	30	9	5 070	2 360	24 000	0,032
6201	**12**	32	10	6 890	3 100	22 000	0,037
6202	**15**	35	11	7 800	3 750	19 000	0,045
6203	**17**	40	12	9 560	4 750	17 000	0,065
6204	**20**	47	14	12 700	6 550	15 000	0,110
6205	**25**	52	15	14 000	7 800	12 000	0,130
6206	**30**	62	16	19 500	11 200	10 000	0,200
6207	**35**	72	17	25 500	15 300	9 000	0,290
6208	**40**	80	18	30 700	19 000	8 500	0,370
6209	**45**	85	19	33 200	21 600	7 500	0,410
6210	**50**	90	20	35 100	23 200	7 000	0,460
6211	**55**	100	21	43 600	29 000	6 300	0,610
6212	**60**	110	22	47 500	32 500	6 000	0,780
6213	**65**	120	23	55 900	40 500	5 300	0,990
6214	**70**	125	24	60 500	45 000	5 000	1,050
6215	**75**	130	25	66 300	49 000	4 800	1,200
6216	**80**	140	26	70 200	55 000	4 500	1,400
6217	**85**	150	28	83 200	64 000	4 300	1,800
6218	**90**	160	30	95 600	73 500	3 800	2,150
6219	**95**	170	32	10 800	81 500	3 600	2,600
6220	**100**	180	34	124 000	93 000	3 400	3,150
6221	**105**	190	36	133 000	104 000	3 200	3,700
6222	**110**	200	38	143 000	118 000	3 000	4,350
6224	**120**	215	40	146 000	118 000	2 800	5,150

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6300 Serien tätat utförande Z / ZZ

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Vikt
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	olja	
Z / ZZ	mm			N	N	r/min		kg
6300	**10**	35	11	8 060	3 400	20 000	26 000	0,053
6301	**12**	37	12	9 750	4 150	19 000	24 000	0,060
6302	**15**	42	13	11 400	5 400	17 000	20 000	0,082
6303	**17**	47	14	13 500	6 550	16 000	19 000	0,120
6304	**20**	52	15	15 900	7 800	13 000	16 000	1,140
6305	**25**	62	17	22 500	11 600	11 000	14 000	0,230
6306	**30**	72	19	28 100	16 000	9 000	11 000	0,350
6307	**35**	80	21	33 200	19 000	8 500	10 000	0,460
6308	**40**	90	23	41 000	24 000	7 500	9 000	0,630
6309	**45**	100	25	52 700	31 500	6 700	8 000	0,830
6310	**50**	110	27	61 800	38 000	6 300	7 500	1,050
6311	**55**	120	29	71 500	45 000	5 600	6 700	1,350
6312	**60**	130	31	81 900	52 000	5 000	6 000	1,700
6313	**65**	140	33	92 300	60 000	4 800	5 600	2,100
6314	**70**	150	35	104 000	68 000	4 500	5 300	2,500
6315	**75**	160	37	114 000	76 500	4 300	5 000	3,000
6316	**80**	170	39	124 000	86 500	3 800	4 500	3,600
6317	**85**	180	41	133 000	96 500	3 600	4 300	4,250
6318	**90**	190	43	143 000	108 000	3 400	4 000	4,900
6319	**95**	200	45	153 000	118 000	3 200	3 800	5,650
6320	**100**	215	47	174 000	140 000	3 000	3 600	7,000
6321	**105**	225	49	182 000	153 000	2 800	3 400	8,250
6322	**110**	240	50	203 000	180 000	2 600	3 200	9,550
6324	**120**	260	55	208 000	186 000	2 400	3 000	14,500
6326	**130**	280	58	229 000	216 000	2 200	2 800	18,000
6328	**140**	300	62	251 000	245 000	2 000	2 600	22,000
6330	**150**	320	65	276 000	285 000	1 900	2 400	26,000
6332	**160**	340	68	276 000	285 000	1 800	2 200	29,000

6334	**170**	360	72	312 000	340 000	1 700	2 000	34,500
6336	**180**	380	75	351 000	405 000	1 700	2 000	42,500
6338	**190**	400	78	371 000	430 000	1 600	1 900	49,000
6340	**200**	420	80	377 000	465 000	1 500	1 800	55,500
6344	**220**	460	86	410 000	520 000	1 300	1 600	72,500

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6300 Serien tätat utförande RS / 2RS

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal	Vikt
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	
RS / 2RS	mm			N	N	r/min	kg
6300	**10**	35	11	8 060	3 400	20 000	0,053
6301	**12**	37	12	9 750	4 150	19 000	0,060
6302	**15**	42	13	11 400	5 400	17 000	0,082
6303	**17**	47	14	13 500	6 550	16 000	0,120
6304	**20**	52	15	15 900	7 800	13 000	1,140
6305	**25**	62	17	22 500	11 600	11 000	0,230
6306	**30**	72	19	28 100	16 000	9 000	0,350
6307	**35**	80	21	33 200	19 000	8 500	0,460
6308	**40**	90	23	41 000	24 000	7 500	0,630
6309	**45**	100	25	52 700	31 500	6 700	0,830
6310	**50**	110	27	61 800	38 000	6 300	1,050
6311	**55**	120	29	71 500	45 000	5 600	1,350
6312	**60**	130	31	81 900	52 000	5 000	1,700
6313	**65**	140	33	92 300	60 000	4 800	2,100
6314	**70**	150	35	104 000	68 000	4 500	2,500
6315	**75**	160	37	114 000	76 500	4 300	3,000
6316	**80**	170	39	124 000	86 500	3 800	3,600
6317	**85**	180	41	133 000	96 500	3 600	4,250
6318	**90**	190	43	143 000	108 000	3 400	4,900
6319	**95**	200	45	153 000	118 000	3 200	5,650
6320	**100**	215	47	174 000	140 000	3 000	7,000
6321	**105**	225	49	182 000	153 000	2 800	8,250
6322	**110**	240	50	203 000	180 000	2 600	9,550
6324	**120**	260	55	208 000	186 000	2 400	14,500
6326	**130**	280	58	229 000	216 000	2 200	18,000
6328	**140**	300	62	251 000	245 000	2 000	22,000
6330	**150**	320	65	276 000	285 000	1 900	26,000
6332	**160**	340	68	276 000	285 000	1 800	29,000

6334	**170**	360	72	312 000	340 000	1 700	34,500
6336	**180**	380	75	351 000	405 000	1 700	42,500
6338	**190**	400	78	371 000	430 000	1 600	49,000
6340	**200**	420	80	377 000	465 000	1 500	55,500
6344	**220**	460	86	410 000	520 000	1 300	72,500

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

6400 Serien

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal		Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	olja	
	mm			N	N	r/min		kg
6403	**17**	62	17	22 900	10 800	12 000	15 000	0,270
6404	**20**	72	19	30 700	15 000	10 000	13 000	0,400
6405	**25**	80	21	35 800	19 300	9 000	11 000	0,530
6406	**30**	90	23	43 600	23 600	8 500	10 000	0,740
6407	**35**	100	25	55 300	31 000	7 000	8 500	0,950
6408	**40**	110	27	63 700	36 500	6 700	8 000	1,250
6409	**45**	120	29	76 100	45 000	6 000	7 000	1,550
6410	**50**	130	31	87 100	52 000	5 300	6 300	1,900
6411	**55**	140	33	99 500	62 000	5 000	6 000	2,300
6412	**60**	150	35	108 000	69 500	4 800	5 600	2,750
6413	**65**	160	37	119 000	78 000	4 500	5 300	3,300
6414	**70**	180	42	143 000	104 000	3 800	4 500	4,850
6415	**75**	190	45	153 000	114 000	3 600	4 300	6,800
6416	**80**	200	48	163 000	125 000	3 400	4 000	8,000
6417	**85**	210	52	174 000	137 000	3 200	3 800	9,500
6418	**90**	225	54	186 000	150 000	3 000	3 600	11,500

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se

ComTech AB

62200, 62300,63000 Serien 2RS utförande

Lager nr	Dimension			Bärighets tal		Bas varvtal	Massa
	d	D	B	C dyn	Cr stat	fett	
2RS	mm			N	N	r/min	kg
63300	**10**	26	12	4 620	1 960	19 000	0,025
62200		30	14	5 070	2 360	17 000	0,060
62300		35	17	8 060	3 400	15 000	0,060
63301	**12**	28	12	5 070	2 360	17 000	0,029
62201		32	14	6 890	3 100	15 000	0,045
62301		37	17	9 750	4 150	14 000	0,070
63002	**15**	32	13	5 590	2 850	14 000	0,039
62202		35	14	7 800	3 750	13 000	0,054
62302		42	17	11 400	5 400	12 000	0,110
63003	**17**	35	14	6 050	3 250	13 000	0,052
62203		40	16	9 560	4 750	12 000	0,083
62303		47	19	13 500	6 500	11 000	0,150
63004	**20**	42	16	9 360	5 000	11 000	0,086
62204		47	18	12 700	6 550	10 000	0,130
62304		52	21	15 900	7 800	9 500	0,200
63005	**25**	47	16	11 200	6 550	9 500	0,100
62205		52	18	14 000	7 800	8 500	0,150
62305		62	24	22 500	11 600	7 500	0,320
63006	**30**	55	19	13 300	8 300	8 000	0,160
62206		62	20	19 500	11 200	7 500	0,240
62306		72	27	28 100	16 000	6 300	0,480

63007	**35**	62	20	15 900	10 200	7 000	0,210
62207		72	23	25 500	15 300	6 300	0,370
62307		80	31	33 200	19 000	6 000	0,660
63008	**40**	68	21	16 800	11 600	6 300	0,260
62208		80	23	30 700	19 000	5 600	0,440
62308		90	33	41 000	24 000	5 000	0,890
63009	**45**	75	23	20 800	14 600	5 600	0,340
62209		85	23	33 200	21 600	5 000	0,480
62309		100	36	52 700	31 500	4 500	1,150
63010	**50**	80	23	21 600	16 000	5 000	0,370
62210		90	23	35 100	23 200	4 800	0,520
62310		110	40	61 800	38 000	4 300	1,550
62211	**55**	100	25	43 600	29 000	4 300	0,700
62311		120	43	71 500	45 000	3 800	1,950
62212	**60**	110	26	47 500	32 500	4 000	0,970
62312		130	46	81 900	52 000	3 400	2,500
62213	**65**	120	31	55 900	40 500	3 600	1,250
62313		140	48	93 200	60 000	3 200	3,000

Kullsgårdsvägen 6
312 34 Laholm

Telefon: 0430 - 711 00
Telefax: 0430 – 109 97

Mail: info@comtechab.se
www.comtechab.se